


AIRDROPER · AD-FRAME-V2



FRAME V2

Ударний БПЛА літакового типу · ДВЗ · Starlink

450+ KM · ДО 10 КГ БЧ · 3+ ГОД · 3.1 М РОЗМАХ

449 802 ₴ · \$10 000

КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ

450+ км

Максимальна дальність

3+ год

Тривалість польоту


30 кг

Макс. злітна вага

3.1 м

Розмах крил

Стійкість до РЕБ · завадозахищений GPS · резервне керування



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

БПЛА Frame V2 — повні ТТХ

ПЛАНЕР / СИЛОВА УСТАНОВКА

Розмах крил **3.1 м**

Площа крила **100 дм²**

Макс. злітна вага **30 кг (опис: до 35 кг)**

Вага без палива **15 кг**

Двигун **RCGF 70 см³**

Паливний бак **11 л (А-100 + 2Т)**

ЛЬОТНІ ДАНІ · ЦН · ЗВ'ЯЗОК

Макс. дальність **450+ км**

Тривалість польоту **3+ годин**

Навантаження (БЧ) **10 кг**

Навантаження (базове) **до 8 кг**

Камера **день / ніч**

Робоча t° **-10 ... +35 °C**

ОСОБЛИВОСТІ


01 Starlink Mini
Відеозв'язок і керування поза прямою видимістю (BLOS)


02 Завадозахищений GPS
Стійкість до РЕБ, захист від спуфінгу

03 Резервний радіоканал
915 MHz — дублювання керування

04 Камера день / ніч
Встановлена в закінцівці крила

05 Резервне керування
Дубльовані канали керування бортом







Мобільний комплекс базування

Frame V2 може постачатися не лише окремим бортом, а й у складі мобільного комплексу: наземна станція керування та пневматична катапульта, розміщені на причепі, з віддаленим доступом до керування.

01 Наземна станція керування (НСК)

Планування місій, телеметрія та повний контроль борта в реальному часі

02 Пневматична катапульта

Безаеродромний запуск з обмежених і невідготовлених майданчиків

03 Причіп-платформа

Швидке розгортання, транспортування та автономне живлення комплексу

04 Віддалений доступ до керування

Робота операторів на відстані від точки старту

ВИРОБНИК

AIRDROPER

Автопілоти, БПЛА, модулі та запчастини українського
виробництва

САЙТ	airdroper.org
ТЕЛЕФОНИ	+380 97 256 32 73 · +380 93 706 46 23
TELEGRAM	@airdroperua
EMAIL	info@airdroper.org
ЦІНА	449 802 € (\$10 000) · PNP 127 550 €

Дані з офіційної сторінки продукту. Презентація підготовлена для ознайомлення.